


## C 309



- 3-Wege Bassreflexsystem
- 320 Watt
- Titanium Technologie
- Metallgitter

**312,55 € \*** % 329,00 € \* (5 % )  
inkl. MwSt.



## Schlichtes Design und überragende Technik

### Zum Musik- und Filmgenuss

Großer Canton-Klang für kleines Geld: Mit hochwertigen Titaniumchassis, Wave-Sicke der neuesten Generation und Alu-Mangan-Hochtonsystem ist die C 309 das ideale Einstiegsmodell unserer Online-Exklusiv-Modelle. Das bewährte Alu-Mangan-Hochtonsystem überträgt Musiksignale bis 40.000 Hz. Eine zusätzliche Transmission Front-Plate dient als Wave-Guide und unterstützt das Abstrahlverhalten des Systems. In der neuen C 309 wird sowohl im Mittel- als auch im Tieftonbereich Titanium als Membranmaterial eingesetzt. In Kombination mit der neuesten Generation der jetzt dreifach gefalteten Wave-Sicke sichert dies ein kontrolliertes, fehlerfreies Ein- und Ausschwingverhalten bis hin zum Maximalhub.



## Einstieg in die Canton-Welt

Mit der C 309 gibt es großen Klang für kleines Geld: das Online-Exklusiv-Modell profitiert von feinsten technischen Komponenten, die wir unseren größeren Baureihen entlehnen. Bereits in dieser Preisklasse sorgen hochwertige Titaniumchassis, eingespannt in Wave-Sicken der neuesten Generation, und unsere Alu-Mangan-Hochtonsysteme für einzigartigen und unverfälschten Canton Klang. Die schlanken 3-Wege-Standlautsprecher wirken in ihren Gehäusen mit aufwändig lackierten, seidenmatten Schallwänden und dem widerstandsfähigen Strukturdekor in schwarz und weiß modern und neutral zugleich. Ein stabiles Stahlgitter-Gitter gibt der neu entwickelten C 309 ein attraktives Gesicht. Dabei bietet es für die Lautsprechersysteme den nötigen Schutz ohne den Klang der Lautsprecher negativ zu beeinflussen.

## Technische Details

Das bestens bewährte Alu-Mangan-Hochtonsystem überträgt Musikschnale bis 40.000 Hz und verfügt dank der vorgesetzten Transmission Front Plate über ein hervorragendes Abstrahlverhalten. In der C 309 wird sowohl im Mittel- als auch im Tieftonbereich Titanium als Membranmaterial eingesetzt. In Kombination mit der neuesten Generation der dreifach gefalteten Wave-Sicke sichert dies ein kontrolliertes, fehlerfreies Ein- und Ausschwingverhalten bis hin zum Maximalhub. Zwei 180-mm-Tieftöner sind in den Standgehäusen im Zusammenspiel mit einem Bassreflexport für die Basswiedergabe zuständig. Und davon gibt es dank großem Gehäusevolumen und der tiefen Abstimmung wirklich reichlich. Dennoch bleibt das Frontfire-Bassreflexsystem

# CANTON

in seiner Spielweise immer präzise und sauber – selbst bei wandnaher Aufstellung. Die versilberten Schraubklemmen mit einer Aufnahme für Kabelquerschnitte bis zu 10 mm<sup>2</sup> bieten ein Höchstmaß an Leitfähigkeit und garantieren einen langzeitstabilen Kontakt.





## Perfekte Ausstattung

Schlicht, neutral und modern sind unsere Standlautsprecher C 309 gestaltet. Ihre stimmigen Proportionen kleidet sie in ein attraktives Gehäuse mit Strukturfolie, das durch aufwändig lackierte Schallwände in seidenmatten Lacken eine extra Portion Eleganz erfährt. Exakt in eine umlaufende Nut eingelassene Frontgitter aus Metall sorgen für ein zusätzliches optisches Highlight und bieten zudem einen perfekten Schutz für die dahinter eingebauten Lautsprecherchassis. Die 23 Kilogramm schweren C 309 ruhen auf schlanken Sockelkonstruktionen, wobei die mitgelieferten Metallspikes für eine ideale Ankopplung an den Untergrund sorgen. Alternativ liegen den Lautsprechern GummifüÙe bei, um eine schonende Aufstellung auf empfindlichen Böden wie Parkett zu ermöglichen.

## Ob Solo oder im Team

Unsere attraktiven Standlautsprecher C 309 können Sie mit weiteren Modellen aus der C-Serie zu einem leistungsfähigen Mehrkanal-Heimkinoset ausbauen. Dabei dienen die C 309 als Hauptlautsprecher, die dann mit dem Center C 305, den Surroundspeakern C 302 und dem Aktiv-Subwoofer Sub 300 kombiniert werden können. Dieses System ist in unserem Online-Shop als Gesamtpaket „C 309 Set 5.1“ zum attraktiven Preis erhältlich. Selbstverständlich können Sie sich mit den Einzelkomponenten auch Ihren persönlichen Heimkino-Mehrkanaltraum zusammenstellen und so ultimativen FilmspaÙ in den eigenen vier Wänden erleben.

# CANTON



Verwendung	Standlautsprecher
Prinzip	3-Wege Bassreflex
Nenn- / Musikbelastbarkeit	160 / 320 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	88,3 db
Übertragungsbereich	20...40.000 Hz
Übergangsfrequenz	300 / 3.000 Hz
Tieftonchassis	2 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Alu-Mangan
Besonderheiten	Gepulverte Stahlgitter
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	B: 21 cm   24 cm mit Sockel H: 105 cm mit Sockel T: 30 cm   31,1 cm mit Sockel und Bespannung
Gewicht	23 kg
Kartoninhalt	Canton C 309 Gerätefüße Spikes Gerätefüße Gummi selbstklebend Bedienungsanleitung