



GLE 496.2 Heimkino Set - 5.1.2 schwarz Dekor

3.225,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkino-Set
Prinzip	GLE 496.2 (Front): 3-Wege Bassreflexsystem GLE 456.2 (Center): 2½-Wege geschlossen GLE 436.2 (Surround): 2-Wege, Bassreflexsystem (Backfire) SUB 12.4 (Subwoofer): Bassreflexsystem mit Passivmembran AR-400 (Dolby Atmos Lautsprecher): 2-Wege, geschlossen
Nenn- / Musikbelastbarkeit	GLE 496.2 (Front): 150 / 320 Watt GLE 456.2 (Center): 80 / 140 Watt GLE 436.2 (Surround): 90 / 140 Watt SUB 12.4 (Subwoofer): 20 / 380 Watt AR-400 (Dolby Atmos Lautsprecher): 60 / 100 Watt

Übertragungsbereich	GLE 496.2 (Front): 20...40.000 Hz GLE 456.2 (Center): 30...40.000 Hz GLE 436.2 (Surround): 38...40.000 Hz SUB 12.4 (Subwoofer): 20...200 Hz AR-400 (Dolby Atmos Lautsprecher): 50...30.000 Hz
Übergangsfrequenz	GLE 496.2 (Front): 300 / 3.200 Hz GLE 456.2 (Center): 400 / 3.000 Hz GLE 436.2 (Surround): 3.000 Hz SUB 12.4 (Subwoofer): 50...200 Hz (regelbar) AR-400 (Dolby Atmos Lautsprecher): 3.200 Hz
Tieftonchassis	GLE 496.2 (Front): 2 x 200 mm, Aluminium (Wave-Sicke) GLE 456.2 (Center): 2 x 160 mm, Aluminium (Wave-Sicke) GLE 436.2 (Surround): 1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke) SUB 12.4 (Subwoofer): 1 x 310 mm, Aluminium (Wave-Sicke), 1 x 310 mm, Passivtreiber AR-400 (Dolby Atmos Lautsprecher): 1 x 160 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	GLE 496.2 (Front): 1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke) GLE 456.2 (Center): 1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	GLE 496.2 (Front): 1 x 25 mm, Alu-Mangan GLE 456.2 (Center): 1 x 25 mm, Alu-Mangan GLE 436.2 (Surround): 1 x 25 mm, Alu-Mangan AR-400 (Dolby Atmos Lautsprecher): 1 x 25 mm, Gewebe
Besonderheiten	GLE 496.2 (Front): Rear-Fix SUB 12.4 (Subwoofer): SC-Technologie Lange Frontabdeckung AR-400 (Dolby Atmos Lautsprecher): Dolby Atmos® lizenziert integrierte Wandhalterung
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	GLE 496.2 (Front): B: 21 cm H: 106 cm mit Gerätefüßen T: 31 cm GLE 456.2 (Center): B: 45,5 cm H: 17 cm T: 30 cm 31 cm mit Stoffbespannung GLE 436.2 (Surround): B: 19 cm H: 36 cm T: 27 cm 28 cm mit Stoffbespannung SUB 12.4 (Subwoofer): B: 36 cm H: 48 cm mit Gerätefüßen T: 49 cm 50,6 cm mit Stoffbespannung AR-400 (Dolby Atmos Lautsprecher): B: 17 cm H: 26 cm T: 14,5 cm

Gewicht
GLE 496.2 (Front): 19,6 kg
GLE 456.2 (Center): 8,6 kg
GLE 436.2 (Surround): 6,4 kg
SUB 12.4 (Subwoofer): 23,8 kg
AR-400 (Dolby Atmos Lautsprecher): 3,6 kg

Leistungsaufnahme (Standby) 0,32 Watt (Subwoofer)

GLE 496.2 (Front):
Canton GLE 496.2 (Paar)
Stoffabdeckung (schwarz)
Bedienungsanleitung

GLE 456.2 (Center):
Canton GLE 456.2 Center
Gerätefüße
Stoffabdeckung (schwarz)
Bedienungsanleitung

Kartoninhalt
GLE 436.2 (Surround):
Canton GLE 436.2 (Paar)
Gerätefüße
Stoffabdeckung (schwarz)
Bedienungsanleitung

SUB 12.4 (Subwoofer):
Canton SUB 12.4
Stoffabdeckung
Netzkabel
Bedienungsanleitung

AR-400 (Dolby Atmos Lautsprecher):
Canton AR-400 (Paar)
Gerätefüße
Stoffabdeckung
Bedienungsanleitung