

Smart Vento 9



- Smart Wireless Technologie
- Dolby Audio & DTS Digital Surround
- Digitale Klangoptimierung
- Bluetooth

4.400,00 € *
inkl. MwSt.



Aktiv und kabellos

Zum Musik- und Filmgenuss

Mit der neuen Smart Vento 3 und Smart Vento 9 holen Sie sich den High-End-Klang noch einfacher in die eigenen vier Wände. Die Aktivlautsprecher-Sets bieten eine kabellose Signalübertragung zwischen den Lautsprechern mit einer internen Signalverarbeitung von 24 Bit. Dank der vielen Anschlussmöglichkeiten und den leistungsstarken Endstufen mit 600 Watt pro Lautsprecher wird bei der Smart Vento 9 kein externer Verstärker benötigt.



High-End Klang - so einfach wie nie

High-End-Klang in den eigenen vier Wänden? Sowohl bei Musik und Film? Mit der Smart Vento 9 wird das so einfach wie nie zuvor! Und das mit einem umwerfenden Formfaktor. Unsere Aktivlautsprecher sehen nicht nur fantastisch aus – sie bieten auch eine kabellose Signalübertragung zwischen den Lautsprechern mit einer internen Signalverarbeitung von 24 Bit. Das macht den Klang so unbeschreiblich gut und liefert störungsfreien Musik- und Filmgenuss in jeder Situation. Dank der vielen Anschlussmöglichkeiten und den leistungsstarken Endstufen mit 600 Watt pro Lautsprecher wird bei der Smart Vento 9 kein externer Verstärker benötigt. Aufstellen, mit der Steckdose verbinden, eine Quelle anschließen und schon kann das Hörvergnügen in den eigenen vier Wänden beginnen.

Ausgewählte Technik macht den besten Klang

Unsere Smart Vento 9 begeistert mit einem exzellenten Klang, der ungetrübten Musikgenuss in allen Situationen ermöglicht. Dafür sorgen die beiden 200-mm-Bass-Spezialisten aus Titanium, die dank der Aufhängungen in langhubigen Wavesicken zu enormer Dynamik bei grandiosem Tieftgang fähig sind. Den starken Auftritt geht der 180-mm-Titaniummitteltöner mühelos mit. Auch er bietet durch seine Wave-Sicke eine unvergleichlich mühelose und dynamische Spielweise. Der ideale Spielpartner für dieses dynamische Trio ist unsere bestens bewährte 25-mm-Hochtonkalotte aus Keramik. Sie ist mit einem sehr kräftigen Magnetsystem und einer das Abstrahlverhalten optimierenden Transmission Front Plate ausgerüstet. Für eine begeisternde Klangqualität sorgen das solide Gehäuse aus Mehrschichtlaminat, die ausgeklügelte Bedämpfung und unter

CANTON

anderem hochwertige Kabel in bester Qualität.





Highlights der Smart Vento 9

Ob Sie großorchestrals Werke zuhause in aller Opulenz erleben möchten oder den letzten Rockkonzertbesuch im Wohnzimmer mit Live-Atmosphäre nachstellen wollen – unsere Smart Vento 9 machen alles mit. Damit Sie dies in hervorragender Klangqualität genießen können, sind die Smart Vento 9 mit den vorzüglichen Titaniumchassis im Mittel- und Tieftonbereich ausgestattet. Hinzu kommt der klangstarke Hochtöner mit Transmission Front Plate und Keramikmembran. Schraubenlose Diamond-Cut Aluminiumringe setzen bei den Hoch-, Mittel- und Tieftönern visuelle Highlights und erhöhen gleichzeitig die Stabilität der Lautsprechersysteme. Die moderne Sockelkonstruktion mit aufwändig gearbeiteten schwarzen Spacern in Kegelform und Downfire-Bassreflexkanal sorgt für eine elegante Optik und verbessert zudem die Tieftonwiedergabe. Die in acht Arbeitsschritten lackierten, geschliffenen und versiegelten Oberflächen sorgen hierbei für ein perfektes Finish.

Ob Solo oder im Team

Sowohl als Solist oder als Mitglied einer Gruppe fühlt sich unsere Smart Vento 9 pudelwohl. Der Smart Standlautsprecher kann ganz klassisch als Stereopaar eingesetzt oder mit anderen Lautsprechern aus der großen Canton Smart Familie kombiniert werden. Zum Beispiel mit den kompakten und dennoch sehr leistungsstarken Smart Vento 3, die dann als Rearspeaker in einem 4.0-Heimkinosystem im Einsatz sind. So entsteht spielend einfach ein klanglich umwerfendes Heimkino mit nur vier Lautsprechern. Dabei wird der Centerkanal virtuell erzeugt, was für eine klare und präzise Dialogwiedergabe aus den Mitten sorgt. Dank der

CANTON

600 Watt Aktivmodule in den Standlautsprechern in Kombination mit dem 200-mm-Tieftönerduo mit hochstabilen Titanium-Double-Cone-Membranen werden selbst ultratiefe Bässe knackig, druckvoll und mit perfektem Timing wiedergegeben.



Verwendung	Aktiv-Wireless Standlautsprecher
Prinzip	3-Wege Bassreflexsystem
Systemleistung	600 Watt pro Lautsprecher
Übertragungsbereich	22...30.000 Hz
Übergangsfrequenz	180 / 3.100 Hz
Tieftonchassis	2 x 192 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Keramik
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Analogeingang (chinch) 1 x Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität) 1 x Digitaleingang (coaxial) 1 x Digitaleingang (optisch) 1 x USB-Eingang mit XMOS® Technologie 1 x XLR (Balanced)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Mehrkanaltonformate: Dolby Audio®, DTS Digital Surround® Internes Funknetzwerk zum verbinden mit weiteren Modellen der Smart Serie Bluetooth® Funktechnologie LED-Display Virtual Surround für Stereo, Musik & Surround Sound Virtual Center im 4.0 Heimkinobetrieb
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> Kabellose Übertragung zwischen den Lautsprechern Einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose Lautstärkeanpassung pro Lautsprecher Einstellung des Hörabstands pro Lautsprecher Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround Equalizer - Anpassung an räumliche Gegebenheiten Dynamic Range Control - Einstellung des Dynamikbereichs Sleeptimer - Einstellen der Abschaltzeit IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen Ein- und Ausschaltautomatik Konfiguration der Eingänge - Inputumbenennung LipSync Funktion - für exakte Sprachsynchronisation Systemlautstärke - Einstellung des Maximalpegels Werkseinstellungen wiederherstellen - Reset Funktion Wireless Speaker Pairing - Koppeln der Funklautsprecher Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch Autoplay Funktion - Automatische Bluetooth®-Wiedergabe USB Wiedergabe Stoffabdeckung mit Magnethalterung
Garantie	2 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	<ul style="list-style-type: none"> B: 24,7 cm 28,7 cm mit Sockel H: 110 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 34 cm 38 cm mit Sockel
Gewicht	28,2 kg



Leistungsaufnahme (Standby) ECO/MAN: 0,5 Watt, NSB: 1,5 Watt (Werkseinstellung)

Kartoninhalt

1 x Smart Vento 9 (Master)
1 x Smart Vento 9 (Slave)
Fernbedienung
Netzkabel
Optisches digitales Audiokabel (1,5m)
Koaxiales digitales Audiokabel (1,5m)
Analoges Stereo Audiokabel (1,5m)
Bedienungsanleitung