

DM 101

Boxentyp und Technik

Die DM 101 ist perfekt für die Platzierung unter größere Flat-Screens geeignet. Mit einer Systemleistung von 200...

599,00 € *
inkl. MwSt.



Verwendung	2.1 Virtual Surround System
Prinzip	Bassreflex
Systemleistung	200 Watt
Übertragungsbereich	35...23.000 Hz
Übergangsfrequenz	170 / 3.000 Hz
Tieftonchassis	4 x 100 mm
Mitteltonchassis	4 x 50 mm
Hochtonchassis	2 x 19 mm, Gewebe
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> 1 Analogeingang (chinch) 1 Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität) 1 Digitaleingang (coaxial) 1 Digitaleingang (optisch) 1 Subwoofer Ausgang
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Bass und Höhenregelung Dolby Digital decoder DTS TruSurround™ Fernbedienung HDF-Gehäuse bis 40 kg belastbar (Hoch Dichte Faserplatte) integrierter Subwoofer LED Display LipSync Funktion für exakte Sprachsynchronisation Virtual-Surround & Stereo Sound
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround Ein- und Ausschaltautomatik Hotel Mode - Einfachste Einstellung des Maximalpegels (Hotels / Kinder) ECO Mode - wählbarer Stromsparmodes (On/Off) Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen Virtual Surround für Musik (Music Surround) individuelle Mitteltonregelung (+-6 dB) Konfiguration der Eingänge - Inputumbenennung Autoplay Funktion - Automatische Bluetooth®-Wiedergabe Sleep-Timer Funktion Werkseinstellungen wiederherstellen - Reset Funktion
Garantie	2 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	100 x 7,1 x 33 cm
Gewicht	12 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	0,38 Watt

Kartoninhalt

Canton DM 101
Fernbedienung
Netzkabel
Optisches digitales Audiokabel
Koaxiales digitales Audiokabel
Analoges Stereo Audiokabel
Bedienungsanleitung