

## Chrono SL 596.2 Heimkino Set - 5.1.2 schwarz High Gloss



- 5.1.2 Dolby Atmos® Heimkino-Set
- Titanium Mittel- und Tieftonsystem
- Magnetische Stoffabdeckung
- 12 Zoll Subwoofer

**7.282,00 € \***

inkl. MwSt.

Verwendung	Heimkino-Set
Prinzip	Chrono SL 596.2 DC (Front): 3-Wege, Bassreflexsystem Chrono SL 556.2 (Center): 3-Wege, Bassreflex Chrono SL 536.2 (Surround): 2-Wege, Bassreflexsystem (Backfire) AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 2-Wege, geschlossen SUB 1500 R (Subwoofer): Bassreflexsystem mit Passivmembran
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Chrono SL 596.2 DC (Front): 160 / 320 Watt Chrono SL 556.2 (Center): 85 / 140 Watt Chrono SL 536.2 (Surround): 70 / 130 Watt AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 60 / 100 Watt SUB 1500 R (Subwoofer): 500 / 750 Watt
Übertragungsbereich	Chrono SL 596.2 DC (Front): 20...40.000 Hz Chrono SL 556.2 (Center): 32...40.000 Hz Chrono SL 536.2 (Surround): 33...40.000 Hz AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 50...30.000 Hz SUB 1500 R (Subwoofer): 18...200 Hz
Übergangsfrequenz	Chrono SL 596.2 DC (Front): 300 / 3.000 Hz Chrono SL 556.2 (Center): 350 / 3.000 Hz Chrono SL 536.2 (Surround): 3.000 Hz AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 3.200 Hz SUB 1500 R (Subwoofer): 55...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Chrono SL 596.2 DC (Front): 2 x 192 mm, Titanium (Wave-Sicke, Double-Cone) Chrono SL 556.2 (Center): 1 x 154 mm, Titanium (Wave-Sicke) Chrono SL 536.2 (Surround): 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke) AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 1 x 154 mm, Titanium (Wave-Sicke) SUB 1500 R (Subwoofer): 1 x 308 mm, Titanium (Wave-Sicke), 1 x 308 mm, Passivtreiber
Mitteltonchassis	Chrono SL 596.2 DC (Front): 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke) Chrono SL 556.2 (Center): 1 x 154 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	Chrono SL 596.2 DC (Front): 1 x 25 mm, Keramik Chrono SL 556.2 (Center): 1 x 25 mm, Keramik Chrono SL 536.2 (Surround): 1 x 25 mm, Keramik AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 1 x 25 mm, Keramik
Anschluss	SUB 1500 R (Subwoofer): 2 High-Level-Eingänge (Lautsprecherkabel) 2 Low-Level-Eingänge (Chinch)

<p>Besonderheiten</p>	<p>Chrono SL 596.2 DC (Front): DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung Vergoldetes Bi-Wiring- / Bi-Amping-Anschlussfeld</p> <p>Chrono SL 556.2 (Center): Stoffabdeckung mit Magnethalterung</p> <p>Chrono SL 536.2 (Surround): Stoffabdeckung mit Magnethalterung</p> <p>AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): Dolby Atmos® lizenziert integrierte Wandhalterung</p> <p>SUB 1500 R (Subwoofer): SC-Technologie Funk-Fernbedienung Magnetische Stoffbespannung (schwarz) als Frontabdeckung</p>
<p>Garantie</p>	<p>5 Jahre</p>
<p>Impedanz</p>	<p>4...8 Ohm</p>
<p>Abmessungen (BxHxT)</p>	<p>Chrono SL 596.2 DC (Front): B: 21 cm   27 cm mit Sockel H: 105 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 33 cm   34 cm mit Sockel</p> <p>Chrono SL 556.2 (Center): B: 50 cm H: 17 cm T: 27 cm</p> <p>Chrono SL 536.2 (Surround): B: 19 cm H: 36 cm T: 27 cm</p> <p>AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): B: 17 cm H: 26 cm T: 14,5 cm</p> <p>SUB 1500 R (Subwoofer): B: 38 cm H: 50 cm mit Gerätefüßen T: 50 cm</p>
<p>Gewicht</p>	<p>Chrono SL 596.2 DC (Front): 25 kg Chrono SL 556.2 (Center): 9,5 kg Chrono SL 536.2 (Surround): 8 kg AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 3,6 kg SUB 1500 R (Subwoofer): 26,7 kg</p>
<p>Leistungsaufnahme (Standby)</p>	<p>0,82 Watt (Subwoofer)</p>
<p>Lieferbares Zubehör</p>	<p>LS 660 Lautsprecherständer</p>

## Kartoninhalt

Chrono SL 596.2 DC (Front):  
Chrono SL 596.2 DC (Paar)  
Gerätefüße Spikes  
Gerätefüße Gummi selbstklebend  
Stoffabdeckung mit Magnethalterung  
Bedienungsanleitung

Chrono SL 556.2 (Center):  
Chrono SL 556.2 (Stück)  
Gerätefüße  
Stoffabdeckung mit Magnethalterung (schwarz)  
Bedienungsanleitung

Chrono SL 536.2 (Surround):  
Chrono SL 536.2 (Paar)  
Gerätefüße  
Stoffabdeckung mit Magnethalterung (schwarz)  
Bedienungsanleitung

AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher):  
AR-500 (Paar)  
Gerätefüße  
Stoffabdeckung  
Bedienungsanleitung

SUB 1500 R (Subwoofer):  
SUB 1500 R (Stück)  
Funk-Fernbedienung  
Stoffabdeckung  
Netzkabel  
Bedienungsanleitung