



Smart GLE 9

1.657,00 € * % 1.700,00 € * (2,53 %)

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Aktiv-Wireless Standlautsprecher-Set
Prinzip	3-Wege Bassreflex
Systemleistung	350 Watt pro Lautsprecher
Übertragungsbereich	25...30.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.000 Hz
Tieftonchassis	2 x 192 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	1 x 174 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Alu-Mangan
Anschluss	1 x Analogeingang (Cinch) 1 x Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität) 1 x Digitaleingang (coaxial) 1 x Digitaleingang (optisch) 1 x USB-Eingang mit XMOS® Technologie 1 x XLR (Balanced)
Ausstattung	Mehrkanaltonformate: Dolby Audio®, DTS Digital Surround® Internes Funknetzwerk zum verbinden mit weiteren Modellen der Smart Serie Bluetooth® Funktechnologie LED-Display Virtual Surround für Stereo, Musik & Surround Sound Virtual Center im 4.0 Heimkinobetrieb
Besonderheiten	Kabellose Übertragung zwischen den Lautsprechern Einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose Lautstärkeanpassung pro Lautsprecher Einstellung des Hörabstands pro Lautsprecher Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround Equalizer - Anpassung an räumliche Gegebenheiten Dynamic Range Control - Einstellung des Dynamikbereichs Sleeptimer - Einstellen der Abschaltzeit IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen Ein- und Ausschaltautomatik Konfiguration der Eingänge – Inputumbenennung LipSync Funktion - für exakte Sprachsynchronisation Systemlautstärke - Einstellung des Maximalpegels Werkseinstellungen wiederherstellen – Reset Funktion Wireless Speaker Pairing - Koppeln der Funklautsprecher Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch Autoplay Funktion – Automatische Bluetooth®-Wiedergabe USB Wiedergabe
Garantie	2 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	B: 21 cm H: 106,3 cm mit Gerätefüßen T: 30 cm 31 cm mit Abdeckung
Gewicht	19,2 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	ECO/MAN: 0,35 Watt, NSB: 1,2 Watt (Werkseinstellung)

Kartoninhalt	1 x Smart GLE 9 (Master) 1 x Smart GLE 9 (Slave) Fernbedienung Netzkabel Optisches digitales Audiokabel (1,5m) Koaxiales digitales Audiokabel (1,5m) Analoges Stereo Audiokabel (1,5m) Stoffabdeckung (schwarz) Bedienungsanleitung
--------------	---