

## Smart Reference 5 K



- Smart Wireless Technologie
- Dolby Audio & DTS Digital Surround
- Digitale Klangoptimierung
- Bluetooth

**8.500,00 € \***  
inkl. MwSt.



## Wireless High-End

Mit der Smart Reference 5 K wird unsere Smart Serie mit einem High-End Lautsprecher in absoluter Perfektion erweitert. Die kabellose Variante aus unserer Flaggschiff-Serie bietet ein unglaubliches Klangspektrum und eignet sich ideal für die hochwertige Stereo-Musikwiedergabe. Neben der Anwendung im Stereosetup lässt sich das System wireless mit weiteren Lautsprechern der Smart Serie ausbauen. Mit den leistungsstarken, eingebauten Mehrkanalendstufen lässt sich das System zudem zu einem kabellosen, vollaktiven Heimkinosystem ausbauen.



## Große Leistungen benötigen optimale Grundlagen

Um ein nahezu perfektes Klangerlebnis zu erreichen, werden sowohl im Mittel- als auch im Tieftonbereich Chassis mit Keramik-Wolfram-Struktur eingesetzt. Die dadurch erzielte Perfektion in der Musikwiedergabe ist faszinierend. Für optimale Abstimmung leistet die Elektronik mit High-End-Bestückung einen entscheidenden Beitrag zum Musikgenuss bei allen Pegelstärken. Sie sichern brillante Höhen, beeindruckende Bässe und höchste Präzision im Grundtonbereich.

## Perfekte Abstimmung für High-End-Klang

Dank des integrierten Decodings ist die Verarbeitung aller gängigen Tonformate möglich. Durch die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten wird ermöglicht, jedes Zuspieldgerät direkt an die Lautsprecher anzuschließen: Mit den analogen Eingängen XLR (Balanced) und Line lassen sich die Smart Reference 5 K mit allen klassischen Quellen verbinden und der USB-Anschluss mit XMOS® garantiert hochauflösende Wiedergabequalität. Die digitalen Anschlüsse Digital Coaxial und der optische Digitaleingang lassen den Fernseher, Blu-Ray-Player oder sonstige Zuspieldgeräte direkt mit den Lautsprechern verbinden – für unvergessliche Film- und Klangmomente.

CANTON





Verwendung	Aktiv-Wireless Standlautsprecher
Prinzip	3-Wege Bassreflexsystem
Systemleistung	600 Watt pro Lautsprecher
Übertragungsbereich	22...30.000 Hz
Übergangsfrequenz	180 / 3.100 Hz
Tieftonchassis	2 x 192 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	1 x 174 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke, TCC)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Aluminium Oxyd Keramik
Anschluss	1 x Analogeingang (chinch)1 x Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität)1 x Digitaleingang (coaxial)1 x Digitaleingang (optisch)1 x USB-Eingang mit XMOS® Technologie1 x XLR (Balanced)
Ausstattung	Mehrkanaltonformate: Dolby Audio®, DTS Digital Surround®Internes Funknetzwerk zum Verbinden mit weiteren Modellen der Smart SerieBluetooth® FunktechnologieLED-DisplayVirtual Surround für Stereo, Musik & Surround SoundVirtual Center im 4.0 Heimkinobetrieb
Besonderheiten	Kabellose Übertragung zwischen den LautsprechernEinfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur SteckdoseLautstärkeanpassung pro LautsprecherEinstellung des Hörabstands pro LautsprecherVoice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & SurroundEqualizer - Anpassung an räumliche GegebenheitenDynamic Range Control - Einstellung des DynamikbereichsSleeptimer - Einstellen der AbschaltzeitIR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / SystemfernbedienungEingang-Direkt Wahl - ideal für SystemfernbedienungenIR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter LernfunktionenEin- und AusschaltautomatikKonfiguration der Eingänge - InputumbenennungLipSync Funktion - für exakte SprachsynchronisationSystemlautstärke - Einstellung des MaximalpegelsWerkseinstellungen wiederherstellen - Reset FunktionWireless Speaker Pairing - Koppeln der FunklautsprecherBluetooth Select - Wählt BT-Eingabe automatischAutoplay Funktion - Automatische Bluetooth®-WiedergabeUSB WiedergabeStoffabdeckung mit Magnethalterung
Garantie	2 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	B: 26,5 cm   30,5 cm mit SockelH: 108,5 cm mit Sockel und GerätefüßenT: 40,5 cm   44,5 cm mit Sockel
Gewicht	35,5
Leistungsaufnahme (Standby)	ECO/MAN: 0,5 Watt, NSB: 1,5 Watt (Werkseinstellung)
Kartoninhalt	1 x Smart Reference 5 K (Master)1 x Smart Reference 5 K (Slave)FernbedienungNetzkabelOptisches digitales Audiokabel (3,0m)Koaxiales digitales Audiokabel (3,0m)Analoges Stereo Audiokabel (3,0m)Bedienungsanleitung