



Smart Reference 5 K

8.200,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

| | |
|-----------------------------|--|
| Verwendung | Aktiv-Wireless Standlautsprecher |
| Prinzip | 3-Wege Bassreflexsystem |
| Systemleistung | 600 Watt pro Lautsprecher |
| Übertragungsbereich | 22...30.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 180 / 3.100 Hz |
| Tieftonchassis | 2 x 192 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke) |
| Mitteltonchassis | 1 x 174 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke, TCC) |
| Hochtonchassis | 1 x 25 mm, Aluminium Oxyd Keramik |
| Anschluss | 1 x Analogeingang (chinch) 1 x Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität) 1 x Digitaleingang (coaxial) 1 x Digitaleingang (optisch) 1 x USB-Eingang mit XMOS® Technologie 1 x XLR (Balanced) |
| Ausstattung | Mehrkanaltonformate: Dolby Audio®, DTS Digital Surround® Internes Funknetzwerk zum verbinden mit weiteren Modellen der Smart Serie Bluetooth® Funktechnologie LED-Display Virtual Surround für Stereo, Musik & Surround Sound Virtual Center im 4.0 Heimkinobetrieb |
| Besonderheiten | Kabellose Übertragung zwischen den Lautsprechern Einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose Lautstärkeanpassung pro Lautsprecher Einstellung des Hörabstands pro Lautsprecher Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround Equalizer - Anpassung an räumliche Gegebenheiten Dynamic Range Control - Einstellung des Dynamikbereichs Sleeptimer - Einstellen der Abschaltzeit IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen Ein- und Ausschaltautomatik Konfiguration der Eingänge – Inputumbenennung LipSync Funktion - für exakte Sprachsynchronisation Systemlautstärke - Einstellung des Maximalpegels Werkseinstellungen wiederherstellen – Reset Funktion Wireless Speaker Pairing - Koppeln der Funklautsprecher Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch Autoplay Funktion – Automatische Bluetooth®-Wiedergabe USB Wiedergabe Stoffabdeckung mit Magnethalterung |
| Garantie | 2 Jahre |
| Abmessungen (BxHxT) | B: 26,5 cm 30,5 cm mit Sockel H: 108,5 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 40,5 cm 44,5 cm mit Sockel |
| Gewicht | 35,5 |
| Leistungsaufnahme (Standby) | ECO/MAN: 0,5 Watt, NSB: 1,5 Watt (Werkseinstellung) |

| | |
|--------------|---|
| Kartoninhalt | 1 x Smart Reference 5 K (Master) 1 x Smart Reference 5 K (Slave) Fernbedienung Netzkabel Optisches digitales Audiokabel (3,0m) Koaxiales digitales Audiokabel (3,0m) Analoges Stereo Audiokabel (3,0m) Bedienungsanleitung |
|--------------|---|