



A 45 Heimkino Set - 5.1 Weiß seidenmatt

6.138,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkino-Set
Prinzip	Front: 3-Wege Bassreflexsystem Center: 3-Wege, Bassreflexsystem (Backfire) Surround: 2-Wege, Bassreflexsystem (Backfire) Subwoofer: Bassreflexsystem mit Passivmembran
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Front: 170 / 340 Watt Center: 120 / 220 Watt Surround: 120 / 200 Watt Subwoofer: 500 / 750 Watt
Übertragungsbereich	Front: 22...40.000 Hz Center: 26...40.000 Hz Surround: 25...40.000 Hz Subwoofer: 18...200 Hz
Übergangsfrequenz	Front: 220 / 3.000 Hz Center: 3.000 Hz Surround: 3.000 Hz Subwoofer: 55...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Front: 3 x 174 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke) Center: 1 x 174 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke) Surround: 1 x 174 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke) Subwoofer: 1 x 308 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke), 1 x 308 mm, Passivtreiber
Mitteltonchassis	Front: 1 x 174 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke, TCC) Center: 1 x 174 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke, TCC)
Hochtonchassis	Front: 1 x 25 mm, Aluminium Oxyd Keramik Center: 1 x 25 mm, Aluminium Oxyd Keramik Surround: 1 x 25 mm, Aluminium Oxyd Keramik
Besonderheiten	Front: DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung Vergoldetes Bi-Wiring / Bi-Amping-Anschlussfeld Center: Vergoldetes Bi-Wiring / Bi-Amping-Anschlussfeld Hochwertige Innenverkabelung Stoffabdeckung mit Magnethalterung Surround: Vergoldetes Bi-Wiring / Bi-Amping-Anschlussfeld High-End Innenverkabelung CantoLink 400 DC-Technologie Stoffbespannung mit Magnethalterung Gewindebuchse im Gehäuseboden für A 45 LS (Lautsprecherständer) Subwoofer: Ein- und Ausschaltautomatik Funk-Fernbedienung Regelbare Lautstärke Regelbare Phasenanpassung Regelbare Übergangsfrequenz Raumanpassung Sockelkonstruktion mit Bass-Guide
Impedanz	4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT)	<p>Front: B: 22,5 cm 33 cm mit Sockel H: 107 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 40 cm 43 cm mit Sockel</p>
	<p>Center: B: 60 cm H: 22,5 cm T: 35 cm 35,7 cm mit Stoffbespannung</p>
	<p>Surround: B: 22,5 cm H: 40 cm T: 36,5 cm 37,2 cm mit Stoffbespannung</p>
	<p>Subwoofer: B: 38 cm 47 cm mit Sockel H: 49,5 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 46 cm 49 cm mit Sockel und Gerätefüßen</p>
Gewicht	<p>Front: 38 kg Center: 16 kg Surround: 14 kg Subwoofer: 35 kg</p>
Leistungsaufnahme (Standby)	0,32 Watt (Subwoofer)
Kartoninhalt	<p>Front: A 45 Gerätefüße Stoffabdeckung mit Magnethalterung Bedienungsanleitung</p> <p>Center: A 45 CS Stoffabdeckung mit Magnethalterung (schwarz) Gerätefüße (Gummi) Bedienungsanleitung</p> <p>Surround: A 45 BS Stoffbespannung (schwarz) Bedienungsanleitung Gerätefüße (Gummi)</p> <p>Subwoofer: A 45 SUB Funk-Fernbedienung Stoffabdeckung mit Magnethalterung Bedienungsanleitung</p>