

Vento 896.2 Heimkino Set - 5.1.2 weiß High Gloss



- 5.1.2 Dolby Atmos® Heimkino-Set
- Titanium Mittel- und Tieftonsystem
- Magnetische Stoffabdeckung
- 12 Zoll Subwoofer

8.942,00 € *

inkl. MwSt.

Verwendung	Heimkino-Set
Prinzip	Vento 896.2 (Front): 3-Wege, Bassreflexsystem Vento 866.2 (Center): 3-Wege, Bassreflex Vento 836.2 (Surround): 2-Wege, Bassreflexsystem (Backfire) AR-800 (Dolby Atmos Lautsprecher): 2-Wege, geschlossen SUB 1500 R (Subwoofer): Bassreflexsystem mit Passivmembran
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Vento 896.2 (Front): 180 / 340 Watt Vento 866.2 (Center): 120 / 200 Watt Vento 836.2 (Surround): 80 / 150 Watt AR-800 (Dolby Atmos Lautsprecher): 60 / 100 Watt SUB 1500 R (Subwoofer): 500 / 750 Watt
Übertragungsbereich	Vento 896.2 (Front): 20...40.000 Hz Vento 866.2 (Center): 26...40.000 Hz Vento 836.2 (Surround): 27...40.000 Hz AR-800 (Dolby Atmos Lautsprecher): 50...30.000 Hz SUB 1500 R (Subwoofer): 18...200 Hz
Übergangsfrequenz	Vento 896.2 (Front): 250 / 3.000 Hz Vento 866.2 (Center): 300 / 3.000 Hz Vento 836.2 (Surround): 3.000 Hz AR-800 (Dolby Atmos Lautsprecher): 3.200 Hz SUB 1500 R (Subwoofer): 55...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Vento 896.2 (Front): 2 x 192 mm, Titanium (Wave-Sicke, Double-Cone) Vento 866.2 (Center): 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke) Vento 836.2 (Surround): 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke) AR-800 (Dolby Atmos Lautsprecher): 1 x 154 mm, Titanium (Wave-Sicke) SUB 1500 R (Subwoofer): 1 x 308 mm, Titanium (Wave-Sicke), 1 x 308 mm, Passivtreiber
Mitteltonchassis	Vento 896.2 (Front): 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke) Vento 866.2 (Center): 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	Vento 896.2 (Front): 1 x 25 mm, Keramik Vento 866.2 (Center): 1 x 25 mm, Keramik Vento 836.2 (Surround): 1 x 25 mm, Keramik AR-800 (Dolby Atmos Lautsprecher): 1 x 25 mm, Keramik
Anschluss	SUB 1500 R (Subwoofer): 2 High-Level-Eingänge (Lautsprecherkabel) 2 Low-Level-Eingänge (Chinch)

<p>Besonderheiten</p>	<p>Vento 896.2 (Front): DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung Vergoldetes Bi-Wiring- / Bi-Amping-Anschlussfeld</p> <p>Vento 866.2 (Center): Stoffabdeckung mit Magnethalterung Vergoldetes Anschlussfeld</p> <p>Vento 836.2 (Surround): Stoffabdeckung mit Magnethalterung</p> <p>AR-800 (Dolby Atmos Lautsprecher): Dolby Atmos® lizenziert integrierte Wandhalterung</p> <p>SUB 1500 R (Subwoofer): SC-Technologie Funk-Fernbedienung Magnetische Stoffbespannung (schwarz) als Frontabdeckung</p>
<p>Garantie</p>	<p>5 Jahre</p>
<p>Impedanz</p>	<p>4...8 Ohm</p>
<p>Abmessungen (BxHxT)</p>	<p>Vento 896.2 (Front): B: 24,7 cm 28,7 cm mit Sockel H: 110 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 34 cm 38 cm mit Sockel</p> <p>Vento 866.2 (Center): B: 60 cm H: 20 cm T: 35 cm</p> <p>Vento 836.2 (Surround): B: 22 cm H: 36 cm T: 30 cm</p> <p>AR-800 (Dolby Atmos Lautsprecher): B: 19,5 cm H: 27 cm T: 14,5 cm</p> <p>SUB 1500 R (Subwoofer): B: 38 cm H: 50 cm mit Gerätefüßen T: 50 cm</p>
<p>Gewicht</p>	<p>Vento 896.2 (Front): 30 kg Vento 866.2 (Center): 14,5 kg Vento 836.2 (Surround): 8,7 kg AR-800 (Dolby Atmos Lautsprecher): 3,6 kg SUB 1500 R (Subwoofer): 26,7 kg</p>
<p>Leistungsaufnahme (Standby)</p>	<p>0,82 Watt (Subwoofer)</p>
<p>Lieferbares Zubehör</p>	<p>LS 850.3 Lautsprecherständer</p>

Kartoninhalt

Vento 896.2 (Front):
Vento 896.2 DC (Paar)
Gerätefüße Spikes
Gerätefüße Gummi selbstklebend
Stoffabdeckung mit Magnethalterung
Bedienungsanleitung

Vento 866.2 (Center):
Canton Vento 866.2 Center (Stück)
Gerätefüße Gummi selbstklebend
Stoffabdeckung mit Magnethalterung (schwarz)
Bedienungsanleitung

Vento 836.2 (Surround):
Canton Vento 836.2 (Paar)
Gerätefüße Gerätefüße Gummi selbstklebend
Stoffabdeckung mit Magnethalterung (schwarz)
Bedienungsanleitung

AR-800 (Dolby Atmos Lautsprecher):
Canton AR-800 (Paar)
Gerätefüße
Stoffabdeckung
Bedienungsanleitung

SUB 1500 R (Subwoofer):
SUB 1500 R (Stück)
Funk-Fernbedienung
Stoffabdeckung
Netzkabel
Bedienungsanleitung